



OLYMPIADE FRANCOPHONE DE CHIMIE 2024

NIVEAU 2 (élèves de sixième année)

PREMIÈRE ÉPREUVE : CORRECTIF (ne pas transmettre aux élèves !)

NOM :

Prénom :

4 pts	QUESTION I – Géométrie moléculaire				
4x 1 pt		SF ₆	AlF ₃	PCl ₃	OF ₂
	Coudée				X
	Pyramidale			X	
	Trigonale plane		X		
	Tétraédrique				
	Hexagonale				
Octaédrique		X			

6 pts	QUESTION II – Question de grandeur			
	50 g de chlorure de sodium		X	
	50 g d'oxyde de potassium			
	50 g de chlorure de calcium			
	50 g de sulfate d'aluminium			

4 pts	QUESTION III – Réaction gazeuse			
	$4 \text{ NH}_3 + 7 \text{ O}_2 \rightarrow 4 \text{ NO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$			
	$4 \text{ NH}_3 + 3 \text{ O}_2 \rightarrow 2 \text{ N}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$			
	$4 \text{ NH}_3 + 5 \text{ O}_2 \rightarrow 4 \text{ NO} + 6 \text{ H}_2\text{O}$		X	
	$2 \text{ NH}_3 + \text{ O}_2 \rightarrow 2 \text{ NO} + 3 \text{ H}_2$			
	$2 \text{ NH}_3 + 4 \text{ O}_2 \rightarrow \text{ N}_2\text{O}_5 + 3 \text{ H}_2\text{O}$			

5 pts	QUESTION IV – Sels mélangés			
5x 1 pt	Acétate de potassium		D	
	Chlorure de lithium		C	
	Acétate de sodium		A	
	Bicarbonate de sodium		B	
	Nitrate de potassium		E	

5 pts	QUESTION V – Quelques pourcents			
	5% de fraction massique de CCl ₄ dans l'heptane			
	5% de fraction volumique de CCl ₄ dans l'heptane		X	
	5% de fraction molaire de CCl ₄ dans l'heptane			
	Les trois solutions ont la même concentration en CCl ₄			


2 pts	QUESTION VI – Isomérisie		
	C ₅ H ₁₀		
	C ₄ H ₈		
	C ₃ H ₈		X
	C ₃ H ₆		

8 pts	QUESTION VII – Énergie de liaison				
	Énergie de dissociation	HI	HF		
	570,3 kJ/mol		X		
	298,5 kJ/mol	X			
	351,5 kJ/mol				
	23,7 kJ/mol				
<i>2 points par réponse correcte.</i>					
	Molécule	HI	HF	HCl	HBr
	Longueur de liaison (Å)	1,61	0,92	1,28	1,41
	Énergie de dissociation	1	4	3	2
<i>1 point par réponse correcte.</i>					

3 pts	QUESTION VIII – Combustion		
	CH ₄		
	C ₃ H ₈		
	C ₆ H ₆		X
	C ₈ H ₁₈		

6 pts	QUESTION IX – QCM physico-chimique			
3x 2 pts	O ₂	O ₃	S ₈	SO ₃
		X		
	B	Ga	O	F
	3	4	2	1
	B	Ga	O	F
	2	1	3	4

8 pts QUESTION X – Avancement de réaction



8 pts QUESTION XI – Redox ou pas redox ?

		Oxydation	Réduction	Les deux	Aucune
4x 2 pts	Réaction a)				X
	Réaction b)				X
	Réaction c)	X			
	Réaction d)			X	

8 pts QUESTION XII – Fonctions organiques

		Fonction organique	A	B	C	D
4x 2 pts	Amine		X			
	Amide					
	Alcool			X		
	Acide carboxylique				X	
	Alcène					X
	Ester					

6 pts QUESTION XIII – Contamination de l'eau

		Formule	Masse molaire
2 pts		$C_8HF_{15}O_2$	414,09
	4 pts	2,2 L	X
80,3 L			
220 L			
803 L			

5 pts	QUESTION XIV – Ballons à gaz			
	$\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) + \text{Fe} (\text{s}) \rightarrow \text{FeSO}_4 (\text{aq}) + \text{H}_2 (\text{g})$			
	2 points pour l'équation, -1 point si oubli des états d'agrégation			
	1,11 L	112,40 L	1339,92 L	1348,8 L
		X		
	3 points pour la bonne réponse			

5 pts	QUESTION XV – Procédés industriels				
5x 1 pt	Action	Augmentation	Pas d'effet	Diminution	
	Augmentation de la pression du dioxygène injecté	X			
	Compression du volume de l'enceinte réactionnelle	X			
	Ajout d'un catalyseur		X		
	Extraction de l'eau formée à l'aide d'un desséchant	X			
	Augmentation de la température				X

5 pts	QUESTION XVI – Chimie du sportif				
	$1 \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 (\text{s}) + 6 \text{ O}_2 (\text{l}) \longrightarrow 6 \text{ CO}_2 (\text{g}) + 6 \text{ H}_2\text{O} (\text{g})$		$\Delta_r H^0 = -2808 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$		
	$1 \text{ C}_3\text{H}_6\text{O}_3 (\text{s}) + 3 \text{ O}_2 (\text{l}) \longrightarrow 3 \text{ CO}_2 (\text{g}) + 3 \text{ H}_2\text{O} (\text{g})$		$\Delta_r H^0 = -1344 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$		
	$1 \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 (\text{s}) \longrightarrow 2 \text{ C}_3\text{H}_6\text{O}_3 (\text{s})$				
	120 kJ/mol	- 120 kJ/mol	- 4152 kJ/mol	4152 kJ/mol	- 5496 kJ/mol
		X			

4 pts	QUESTION XVII – L'effet du catalyseur

8 pts	QUESTION XVIII – Exploration spatiale			
4x 2 pts		Solide	Liquide	Gaz
	Étape 1			X
	Étape 2	X		
	Étape 3			X
	Eau	Méthane	Silice (SiO ₂)	Impossible à déterminer sur base seule du diagramme
	X			